

HXT30

SACÍ BAGR

KONFIGURACE 500 GAL / 80 GAL

Výška	2,14 m
Délka	5,54 m
Šířka	2,44 m
Hmotnost, prázdná	2830 kg

KONFIGURACE 500 GAL / 200 GAL

Výška	2,14 m
Délka	5,90 m
Šířka	2,44 m
Hmotnost, prázdná	2853 kg

KONFIGURACE 800 GAL / 400 GAL

Výška	2,25 m
Délka	6,84 m
Šířka	2,44 m
Hmotnost, prázdná	3873 kg

MOTOR

	Kubota® D1105
Výkon	24,8 HP / 18,5 kW
Obsah	1,1 L
Palivo	Diesel

PRACOVNÍ INFO

Kapacita sací nádrže	1893 / 3028 L
Kapacita nádrže, tlaková voda	303 / 757 L
Průtok tlakové vody, max.	15,9 l/min
Tlak tlakové vody, max.	207 bar
Sací výkon, max.	381 mm Hg
Sací objem, max.	14,5 m ³ /min
Vyklápěcí úhel	45 st
Plocha filtru	6,8 m ²
Velikost vstupního ventilu	102 mm
Velikost výstupního ventilu	152 mm



HXT50 SACÍ BAGR

KONFIGURACE 500 GAL / 200 GAL

Výška	2,23 m
Délka	5,90 m
Šířka	2,44 m
Hmotnost, prázdná	3919 kg

KONFIGURACE 800 GAL / 200 GAL

Výška	2,24 m
Délka	6,84 m
Šířka	2,44 m
Hmotnost, prázdná	4359 kg

KONFIGURACE 800 GAL / 400 GAL

Výška	2,80 m
Délka	6,84 m
Šířka	2,44 m
Hmotnost, prázdná	4737 kg

KONFIGURACE 1200 GAL / 300 GAL

Výška	2,80 m
Délka	6,84 m
Šířka	2,44 m
Hmotnost, prázdná	5964 kg

MOTOR

	Kubota® D1803-CR-TE4B
Výkon	49 HP / 37 kW
Obsah	1,83 L
Palivo	Diesel

PRACOVNÍ INFO

Kapacita sací nádrže	1893 / 3028 / 4542 L
Kapacita nádrže, tlaková voda	757 / 1136 / 1514 L
Průtok tlakové vody, max.	20,1 l/min
Tlak tlakové vody, max.	207 bar
Sací výkon, max.	406 mm Hg
Sací objem, max.	28,5 m ³ /min
Vyklápěcí úhel	45 st
Plocha filtru	6,8 m ²
Velikost vstupního ventilu	102 mm
Velikost výstupního ventilu	152 mm



HXT75 SACÍ BAGR

KONFIGURACE 500 GAL / 200 GAL

Výška	2,23 m
Délka	5,90 m
Šířka	2,44 m
Hmotnost, prázdná	4085 kg

KONFIGURACE 800 GAL / 200 GAL

Výška	2,24 m
Délka	6,84 m
Šířka	2,44 m
Hmotnost, prázdná	4536 kg

KONFIGURACE 800 GAL / 400 GAL

Výška	2,80 m
Délka	6,84 m
Šířka	2,44 m
Hmotnost, prázdná	4912 kg

KONFIGURACE 1200 GAL / 300 GAL

Výška	2,80 m
Délka	6,84 m
Šířka	2,44 m
Hmotnost, prázdná	6134 kg

MOTOR

	Kubota® V3307-CR-T-E5B
Výkon	74,3 HP / 55,2 kW
Obsah	3,33 L
Palivo	Diesel

PRACOVNÍ INFO

Kapacita sací nádrže	1893 / 3028 / 4542 L
Kapacita nádrže, tlaková voda	757 / 1136 / 1514 L
Průtok tlakové vody, max.	20,8 l/min
Tlak tlakové vody, max.	207 bar
Sací výkon, max.	406 mm Hg
Sací objem, max.	37,2 m ³ /min
Vyklápěcí úhel	45 st
Plocha filtru	6,8 m ²
Velikost vstupního ventilu	102 mm
Velikost výstupního ventilu	152 mm

